


RESUMO DE ESTUDO

Fisiologia das Sinapses e da Contração Muscular

Resumo técnico das sinapses elétricas e químicas, junção neuromuscular, acoplamento excitação–contração, ciclo das pontes cruzadas, relaxamento, unidade motora e aplicações clínicas.



Material gratuito do AjudaVet

ajuda-vet.com/materiais/sinapses-contracao-muscular

Veterinária descomplicada: do livro para a prática



FISIOLOGIA DAS SINAPSES E DA CONTRAÇÃO MUSCULAR

Resumo técnico para estudo — Fisiologia Veterinária

1. Sinapses: conceitos fundamentais

A sinapse é uma região especializada de comunicação funcional entre neurônios ou entre um neurônio e uma célula efetora, como uma fibra muscular.

Sinapse elétrica	Sinapse química
Comunicação por junções comunicantes (gap junctions)	Comunicação por neurotransmissores
Transmissão extremamente rápida	Pequeno atraso sináptico
Frequentemente bidirecional	Geralmente unidirecional
Favorece sincronização celular	Permite excitação, inibição e modulação

Conceito essencial: a sinapse é a estrutura; a transmissão sináptica é o processo fisiológico que ocorre nela.

2. Junção neuromuscular

É uma sinapse química especializada entre o neurônio motor e a fibra muscular esquelética, cujo neurotransmissor é a acetilcolina (ACh).

2.1. Sequência fisiológica

1. Potencial de ação chega ao terminal nervoso

↓

2. Abertura dos canais de Ca^{2+} — entrada de cálcio no terminal pré-sináptico

↓

3. Exocitose da acetilcolina — fusão das vesículas sinápticas

↓

4. Ativação dos receptores nicotínicos — entrada predominante de Na^+ e saída de K^+

↓

5. Potencial de ação muscular — início da excitação da fibra muscular

A acetilcolinesterase encerra o estímulo por hidrólise da acetilcolina, permitindo que a fibra muscular responda a novos impulsos.

3. Organização da fibra muscular

O sarcômero é a unidade contrátil delimitada por duas linhas Z. Contém filamentos finos de actina e grossos de miosina.

Estrutura	Função
Sarcolema	Propagação do potencial de ação
Túbulos T	Condução da excitação ao interior da fibra
Retículo sarcoplasmático	Armazenamento e liberação de Ca^{2+}
Actina	Interação com a miosina
Miosina	Geração de força por hidrólise de ATP
Troponina C	Ligação ao cálcio
Tropomiosina	Controle do acesso aos sítios de actina

Durante a contração, os filamentos não encurtam: eles deslizam uns sobre os outros. A banda A permanece praticamente constante, enquanto as bandas I e H diminuem.

4. Acoplamento excitação–contração

É a transformação do sinal elétrico em resposta mecânica.

No músculo esquelético, a despolarização dos túbulos T ativa os receptores sensíveis à voltagem DHPR (CaV1.1), mecanicamente acoplados aos receptores de rianodina RyR1 do retículo sarcoplasmático.

Isso libera Ca^{2+} para o sarcoplasma, permitindo sua ligação à troponina C.

Potencial de ação

↓

Túbulos T → DHPR → RyR1

↓

Liberação de Ca^{2+} pelo retículo

↓

Ca^{2+} + troponina C

↓

Deslocamento da tropomiosina

↓

Interação actina–miosina

↓

Contração muscular

5. Ciclo das pontes cruzadas

O ciclo envolve quatro etapas fundamentais:

Preparação: a miosina hidrolisa ATP, permanecendo energizada com ADP e fosfato.

Ligação: a cabeça de miosina liga-se à actina, quando seus sítios estão expostos.

Golpe de força: a liberação de fosfato favorece o deslocamento da actina.

Desprendimento: um novo ATP liga-se à miosina, promovendo sua separação da actina.

O ciclo continua enquanto houver disponibilidade de ATP e concentração suficiente de Ca^{2+} no sarcoplasma.

5.1. Importância do ATP

- Permitir o desprendimento da miosina da actina.
- Fornecer energia para novos ciclos de pontes cruzadas.
- Alimentar a bomba SERCA, que transporta Ca^{2+} de volta ao retículo sarcoplasmático.

Portanto, o ATP é indispensável tanto à contração quanto ao relaxamento muscular.

6. Relaxamento muscular

A interrupção da estimulação elétrica reduz a liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático.

A bomba SERCA utiliza ATP para transportar Ca^{2+} de volta ao retículo. Com a redução do cálcio citosólico, ele se desprende da troponina C, permitindo que a tropomiosina volte a bloquear os sítios de ligação da actina.

O músculo relaxa quando as pontes cruzadas deixam de produzir força e os componentes elásticos permitem o retorno do comprimento muscular.

7. Unidade motora e controle da força

Uma unidade motora é composta por um motoneurônio alfa e todas as fibras musculares por ele inervadas.

A força muscular depende principalmente de dois mecanismos:

Mecanismo	Funcionamento
Recrutamento de unidades motoras	Aumento do número de fibras ativadas
Somação temporal	Aumento da frequência dos potenciais de ação

O recrutamento segue, em geral, o princípio do tamanho de Henneman: unidades menores são ativadas primeiro, seguidas por unidades maiores conforme aumenta a demanda de força.

Figura 1 — Resposta muscular conforme a frequência de estímulos: abalos isolados → somação → tétano completo. Representação esquemática, sem escala temporal.

Na contração tetânica, os estímulos são suficientemente frequentes para produzir uma força sustentada. Isso ocorre pela manutenção de níveis elevados de Ca^{2+} citosólico entre os estímulos.

Na contração voluntária prolongada, a alternância parcial entre unidades motoras pode ajudar a distribuir a carga, mas não elimina a fadiga muscular.

8. O cálcio em três momentos fundamentais

Local	Função do Ca^{2+}
Terminal pré-sináptico	Desencadeia a liberação de acetilcolina
Sarcoplasma	Liga-se à troponina C e permite a contração
Retículo sarcoplasmático	É recaptado pela SERCA, permitindo o relaxamento

É fundamental diferenciar o cálcio extracelular, que participa da transmissão neuromuscular, do cálcio armazenado no retículo sarcoplasmático, que é a principal fonte para a contração do músculo esquelético.

9. Aplicação clínica na medicina veterinária

Na hipocalcemia de vacas leiteiras, a redução do cálcio ionizado extracelular compromete diversos processos dependentes desse íon, incluindo transmissão neuromuscular, excitabilidade celular e função muscular.

A apresentação clínica pode incluir fraqueza, redução da motilidade gastrointestinal, dificuldade para permanecer em estação e decúbito.

É importante destacar que a fraqueza na hipocalcemia não deve ser atribuída exclusivamente à falta de cálcio para ligação à troponina: envolve alterações complexas da excitabilidade e da função neuromuscular.

10. Pontos essenciais para memorizar

- ☐ A sinapse química utiliza neurotransmissores.
- ☐ O Ca^{2+} pré-sináptico desencadeia a exocitose de ACh.
- ☐ A acetilcolinesterase encerra o sinal colinérgico.
- ☐ O sarcômero é a unidade funcional contrátil.
- ☐ DHPR e RyR1 participam da liberação de Ca^{2+} .
- ☐ A troponina C é o principal sensor de Ca^{2+} contrátil.
- ☐ A miosina utiliza ATP para o ciclo de pontes cruzadas.
- ☐ A bomba SERCA promove a recaptação de Ca^{2+} .
- ☐ O recrutamento aumenta o número de unidades motoras ativas.
- ☐ A somação temporal aumenta a força pela frequência dos estímulos.

Referências fundamentais

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. Seções de transmissão neuromuscular e músculo esquelético.

CUNNINGHAM, J. G.; KLEIN, B. G. Tratado de fisiologia veterinária. Fisiologia neuromuscular.

BORON, W. F.; BOULPAEP, E. L. Medical Physiology. Excitabilidade celular e acoplamento excitação-contratação.

SWEENEY, H. L.; HAMMERS, D. W. Muscle contraction. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, v. 10, a023200, 2018. DOI: 10.1101/cshperspect.a023200.

Este material reúne a sequência fisiológica desde o impulso nervoso até a contração e o relaxamento muscular, com correções e complementações importantes para estudo em nível universitário e preparação para concursos.

Material educativo distribuído gratuitamente em ajuda-vet.com/materiais/sinapses-contracao-muscular. Não substitui a avaliação de um médico-veterinário nem a bibliografia de referência.



AjudaVet

Veterinária descomplicada: do livro para a prática

Acesse este material no AjudaVet

Versão atualizada, artigos relacionados, quizzes e flashcards sobre este tema — direto na página do material.

ajuda-vet.com/materiais/sinapses-contracao-muscular



Aponte a câmera do celular para abrir este material

Baixe outros materiais em ajuda-vet.com/materiais